

FAHRRAD HECK TRÄGER



PREMIUM TRÄGERSYSTEME

Atera

DER BACKPACKER MIT GENIALEN EIGENSCHAFTEN.



NEU.

GENIO PRO

Artikelnummer
Fahrradplätze Grundträger
erweiterbar um 1 Bike Platz
E-Bike-Eignung
Eigengewicht
max. Zuladung Grundträger
max. Zuladung Grund-Radschiene
Rahmendurchmesser
Radschienenabstand
Reifenbreiten
Frame Protection
Greifarme frei positionierbar und abnehmbar
Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe
Abmessungen gefaltet



Erweiterungsset, Art. Nr.
Fahrradschiene mit Abstandshalter
max. Zuladung * Zusatzschiene 3. Rad
max. Zuladung * inkl. Erweiterungsset

Faltbare Auffahrschiene, Art. Nr.
Transporttasche, Art. Nr.

* Bitte auch die Fahrzeugherstellerangaben zur maximalen Zuladung der Anhängerkupplung beachten.

** Bitte die maximale Zuladung beachten! Fahrräder bis 30 kg je Radschiene und bis 17,5 kg bei der Erweiterungsschiene.



WEIT ABKLAPPBAR / E-BIKE GEEIGNET / FALTBAR / ERWEITERBAR



ATERA GENIO PRO

Unser Genio Pro hat 2 Abklappwinkel. Die erweiterte Abklappung ist z.B. ideal für VW T6 und kann optional selbständig am Träger eingestellt werden. Voreingestellt ist der 55 Grad Winkel.

022 780

2

2 + 1

sehr gut geeignet

19,6 kg

60 kg *

30 kg **

25 – 80 mm

210 mm

bis 4 Zoll

✓

✓

✓

1240 / 705 / 650 mm

385 / 705 / 650 mm



022 781

1 / 1 kurz, von Rad zu Rad

17,5 kg **

66 kg *



022 782

022 783



Plug & drive Schnellverschluss.

Der neue Schnellverschluss ist die komfortabelste und sicherste Montage auf der Anhängerkupplung. Der Genio Pro hält bereits selbständig vor dem Spannen des Hebels.

Qualität trägt mehr: Die Spezifikationen unseres Genio Pro übersteigen bei Weitem die Anforderungen von sicherheitsrelevanten Bauteile- und Materialauslegungen.



Der falt-Träger.

Das Faltsystem ist durch die Drehung der beiden Ladeplattformen nach innen besonders innovativ und komfortabel.

Wird der Genio Pro zusammen gefaltet, so wendet sich die Trägerunterseite durch Eindrehen nach innen. Dadurch stehen die formschönen Klargasleuchten gut geschützt hinter dem Haltebügel.

Beim Auseinanderfalten öffnet sich eine 1,24 Meter breite Plattform, die jede Art von Bike aufnimmt.



Der Aus-2-mach-3-Träger.

Der Radtour zu dritt steht nichts im Wege. Das innovative Faltsystem ist erweiterbar!

Die zusätzliche Radschiene lässt sich schnell und werkzeuglos aufstecken und sichern – in nur 10 Sekunden.



Der Alles-Träger.

Die Gesamtkonstruktion ist zukunftsorientiert und universell für verschiedene Fahrradgrößen – vom Kinderrad bis zum Rennrad, für unterschiedliche Reifenbreiten sowie für E-Bikes – ausgelegt.

Genio Pro Attribute:

- 2 Abklappwinkel
- Faltsystem, das die Leuchten schützt
- Plug & Drive Schnellverschluss
- Frame Protection
- Erweiterbar auf 3 Radschienen
- Universell für MTBs, E-Bikes, Kinderräder...
- Matt eloxiertes Aluminium
- Komplett montiert
- Diebstahlschutz für Träger
- Diebstahlschutz für Fahrräder
- EU - Betriebserlaubnis
- TÜV geprüft

DAS PLUS AN SPORTLICHKEIT UND SICHERHEIT.



STRADA

Atera Strada Attribute:

- Abklappbar / ausziehbar
- AHK Schnellverschluss
- Passt an alle Anhängerkupplungen
- Abklapp-/Ausziehsicherung
- Frame Protection Abstandhalter
- Rastbänder mit Ratschenspannsystem
- Schnelle Reifenpositionierung
- Erweiterbar
- Matt eloxiertes Aluminium
- Komplett fertig montiert
- Diebstahlschutz für Träger
- Diebstahlschutz für Fahrräder
- EU - Betriebserlaubnis
- TÜV geprüft

Artikelnummer	
Fahrradplätze Grundträger	
E-Bike Eignung	
Abmessungen in mm (B x H x T)	
Gewicht in kg	
max. Zuladung in kg	
max. Zuladung je Radschiene in kg	
Rahmendurchmesser in mm	
Reifenbreiten in Zoll	
Fahrrad-Diebstahlsicherung	
Träger-Diebstahlsicherung	
Beleuchtungsanlage	
Steckeranschluss	
Basisrahmen	
Fahrradschienen Abstände	
Fahrradschienen Anzahl / Qualität	
abschließbare Abstandshalter	
Zulassung für AHK	

Erweiterungsset

Artikelnummer	
Fahrradschiene / Abstandshalter	
max. Zuladung inkl. Erweiterungsset	



AUSZIEHBAR / SEHR LEICHT / ERWEITERBAR



STRADA DL 2

Komfort-Träger für 2 Fahrräder.
Erweiterbar bis 3 Fahrräder.

Ein leichtgängiger Rollenauszug (Schubladenprinzip) macht den Zugang zum Kofferraum auch unter Last sehr komfortabel.

Extrem leichter und hochstabiler Fahrradträger mit hohem Komfortfaktor. Verstaubar im Kofferraum.



022 600

2 **
geeignet
1000 x 250 x 560
12,5 kg
47 kg ***
23,5 kg
25 - 80
bis 2.4 *
✓
✓
integriert, mit Leuchenschutz
13-polig
Stahl / Aluminium
180 mm
2 / matt eloxiertes Aluminium
2
EU - Betriebserlaubnis



022 610

1 / 1 lang
45 kg **



STRADA DL 3

Premium-Träger für 3 Fahrräder.
Erweiterbar bis 4 Fahrräder.

Mit dem DL3 kann selbst bei vielen großen Vans die Heckklappe problemlos geöffnet werden.

Ausstattung und Features wie Strada DL 2.



022 601

3 **
geeignet
1000 x 250 x 720
14,5 kg
45 kg ***
23,5 kg
25 - 80
bis 2.4 *
✓
✓
integriert, mit Leuchenschutz
13-polig
Stahl / Aluminium
180 mm
3 / matt eloxiertes Aluminium
3
EU - Betriebserlaubnis



022 611

1 / 1 kurz, von Rad zu Rad + Gurtband
63 kg **

ABKLAPPBAR / E-BIKE GEEIGNET / ERWEITERBAR



STRADA SPORT M 2

„Leistungs“-Träger für 2 Fahrräder.
Erweiterbar bis 3 Fahrräder.

Gesicherter Abklappmechanismus für schnellen Zugang zum Kofferraum, selbst im beladenen Zustand.

Crash- und ausweichstabil.



022 684

2
gut
1000 x 200 x 590
14,9 kg
60 kg **
30 kg
25 - 80
bis 2.4 *
✓
✓
integriert, mit Leuchenschutz
13-polig
Stahl / Aluminium
180 mm
2 / matt eloxiertes Aluminium
2
EU - Betriebserlaubnis



022 610

1 / 1 lang
67,9 kg **



STRADA SPORT M 3

Effizienter Träger für 3 Fahrräder.
Erweiterbar bis 4 Fahrräder.

Ausstattung und Features wie Strada Sport M 2



022 685

3
gut
1000 x 200 x 720
18,1 kg
66,9 kg **
30 kg
25 - 80
bis 2.4 *
✓
✓
integriert, mit Leuchenschutz
13-polig
Stahl / Aluminium
180 mm
3 / matt eloxiertes Aluminium
3
EU - Betriebserlaubnis



022 624

1 / 1 kurz, von Rad zu Rad
68 kg **

ABKLAPPBAR / BESONDERS E-BIKE GEEIGNET / ERWEITERBAR



STRADA E-BIKE M

Kraftvoller Träger für 2 Fahrräder.
Erweiterbar bis 3 Fahrräder.

Extragroße Abstände zwischen den Fahrradschienen für ausladende Elektromotoren und Akkus.

Ausstattung und Features wie Strada Sport M 2



022 686

2
hervorragend geeignet
1000 x 200 x 590
14,9 kg
60 kg **
30 kg
25 - 80
bis 2.4 *
✓
✓
integriert, mit Leuchenschutz
13-polig
Stahl / Aluminium
230 mm
2 / matt eloxiertes Aluminium
2
EU - Betriebserlaubnis



022 624

1 / 1 kurz, von Rad zu Rad
67,9 kg **



STRADA E-BIKE ML

Extrabreiter Träger für 2 Fahrräder.
Erweiterbar bis 3 Fahrräder.

Besonders für Fahrräder und Pedelecs mit großem Radstand. Länge der Fahrradschiene: 1200 mm, 230 mm große Abstände zwischen den Fahrradschienen für ausladende Elektromotoren und Akkus.

Ausstattung und Features wie Strada Sport M 2



022 696

2
hervorragend geeignet
1200 x 200 x 590
15,8 kg
59,2 kg **
30 kg (max. Zuladung des Trägers beachten)
25 - 80
bis 2.4 *
✓
✓
integriert, mit Leuchenschutz
13-polig
Stahl / Aluminium
230 mm
2 / matt eloxiertes Aluminium
2
EU - Betriebserlaubnis



022 624

1 / 1 kurz, von Rad zu Rad
67 kg **

DIE KOMFORT
KLASSE MIT DEM
EXTRA AN
VIELSEITIGKEIT.



STRADA

Artikelnummer
Fahrradplätze Grundträger
E-Bike Eignung
Abmessungen in mm (B x H x T)
Gewicht in kg
max. Zuladung in kg
max. Zuladung je Radschiene in kg
Rahmendurchmesser in mm
Reifenbreiten in Zoll
Fahrrad-Diebstahlsicherung
Träger-Diebstahlsicherung
Beleuchtungsanlage
Steckeranschluss
Basisrahmen
Fahrradschienen Abstände
Fahrradschienen Anzahl / Qualität
abschließbare Abstandshalter
Zulassung für AHK

Erweiterungsset

Artikelnummer
Fahrradschiene / Abstandshalter
max. Zuladung inkl. Erweiterungsset



AUSZIEHBAR / E-BIKE GEEIGNET / ERWEITERBAR



STRADA Evo 2

Kompakter Träger
für 2 Fahrräder.
Erweiterbar bis 3 Fahrräder.

Großflächige Rückleuchten in moderner Klarglas-Optik. Seitlicher Unterfahrschutz. Abklappbarer Aluminium-Bügel mit abnehmbaren Abstandhaltern.

Der leichtgängige Rollenauszug ist sehr komfortabel und lässt sich selbst in beladenem Zustand einfach bedienen.



022 700

2
sehr gut
1080 x 330 x 590
16,5 kg
60 kg **
30 kg
25 - 80
bis 2.4 *
✓
✓
integriert
13-polig
Stahl / Aluminium
190 mm
2 / matt eloxiertes Aluminium
2
EU - Betriebserlaubnis



022 710
1 / 1 lang
60 kg **



STRADA Evo 3

Kompakter Träger
für 3 Fahrräder.
Erweiterbar bis 4 Fahrräder.

Mit dem Evo 3 kann auch bei einer Vielzahl an großen Vans die Heckklappe problemlos geöffnet werden.

Ausstattung und Features wie Strada Evo 2.



022 701

3
sehr gut
1080 x 280 x 735
19,8 kg
66 kg **
30 kg
25 - 80
bis 2.4 *
✓
✓
integriert
13-polig
Stahl / Aluminium
190 mm
3 / matt eloxiertes Aluminium
3
EU - Betriebserlaubnis



022 711
1 / 1 lang, von Rad zu Rad
66 kg **

AUSZIEHBAR / E-BIKE GEEIGNET / FALTBAR



STRADA VARIO 2

Faltbarer Träger
für 2 Fahrräder.

Der Entfaltungskünstler in unserem Produktprogramm. Mit wenigen Handgriffen ist der Heckträger am Fahrzeug montiert oder kompakt gefaltet und schnell verstaut.

Großflächige Rückleuchten in moderner Klarglas-Optik. Seitlicher Unterfahrschutz. Abklappbarer Aluminium-Bügel mit abnehmbaren Abstandhaltern.



022 750

2
sehr gut
1160 x 760 x 620 / 640 x 420 x 660
17,2 kg
60 kg **
30 kg
25 - 80
bis 2.4 *
✓
✓
integriert
13-polig
Stahl / Aluminium
190 mm
2 / matt eloxiertes Aluminium
2
EU - Betriebserlaubnis



Tasche Vario 2, ART.NR. 022760
Mit Tragegriff und Reißverschluss. Reißfestes Polyestergewebe in schwarz.



STRADA VARIO 3

Faltbarer Träger
für 3 Fahrräder.

Der leichtgängige Rollenauszug des Vario 3 „rollt“ weit aus und bietet gerade Vans mit großer Heckklappe einen guten Zugang ins Fahrzeuginnere.

Ausstattung und Features wie Strada Vario 2.



022 751

3
sehr gut
1160 x 710 x 760 / 640 x 480 x 760
20,9 kg
64,1 kg **
30 kg
25 - 80
bis 2.4 *
✓
✓
integriert
13-polig
Stahl / Aluminium
190 mm
3 / matt eloxiertes Aluminium
3
EU - Betriebserlaubnis




Tasche Vario 3, ART.NR. 022761
Mit Tragegriff und Reißverschluss. Reißfestes Polyestergewebe in schwarz.



Auffahrschienen

Auffahrschiene, ART.NR. 022 635
Beladehilfe für die Fahrrad-Anhängerkupplungsträger Strada DL, Strada Sport M, Strada E-Bike M / ML.

Auffahrschiene, ART.NR. 022 741
Beladehilfe für alle Strada Evo und Strada Vario Modelle.



Faltbare Auffahrschiene ART.NR. 022 742
Beladehilfe für alle Strada Modelle. Kompakt. Aufhängung geschützt. Mittig gefaltet.

Frame Protection

Auch der Fahrradrahmenschutz spielt bei Atera eine wichtige Rolle. Die Rastbänder der Abstandshalter sind im Kern mit einem Stahlband verstärkt. Weiche Gummipolster halten den Fahrradrahmen sanft und sicher in seiner Position.

Das Ratschenspannsystem ist mit Schutzfunktion ausgestattet: Durch das Ratschen wird die gewünschte Rastbandspannung am Fahrradrahmen erreicht – wird die Spannkraft zu groß, springt das Rastband einfach zum nächsten Rastpunkt über. Die maximale Spannung bleibt erhalten und ist durch den umgelegten Ratschenhebel gesichert. Ein Überspannen bis hin zur Quetschung ist daher nicht möglich.



* Werkzeuglos austauschbare Rastbänder für Reifenbreiten größer als 2.4 Zoll:
- 300 mm Rastband-Set bis 3,0 Zoll (4 Stück, Art. Nr. 022 730)
- 350 mm Rastband-Set bis 4,0 Zoll (4 Stück, mit Stahleinlage, Art. Nr. 022 735)

** Bitte die Fahrzeugherstellereingaben zur maximalen Zuladung der Anhängerkupplung beachten.

*** Bitte beim Strada DL2 und DL3 maximale Zuladung beachten! Fahrräder bis 23,5 kg je Radschiene und bis 17 kg bei der Erweiterungsschiene.

Die Strada Heckträger besitzen die Euro-Betriebserlaubnis. Die Stützlast der Anhängerkupplung muss bei Beladung mit 2 Fahrrädern mindestens 50 kg, mit 3 Fahrrädern mindestens 60 kg betragen.

11 BIKE-TRÄGER FÜR DIE ANHÄNGERKUPPLUNG.

Atera, der Premium Träger Experte für den Fahrradtransport bietet ein sehr großes Produktsortiment in verschiedenen Ausstattungen, Komfort- und Preiskategorien.



Nach Redaktionsschluss im April 2019 können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- und Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten. Farbabweichungen können drucktechnisch bedingt sein. Weitere technische Daten finden Sie auf unserer Webseite www.atera.de.
Atera GmbH · Im Herrach 1 · 88299 Leutkirch im Allgäu · Servicetelefon: 0 75 61- 98 344 1324

Art.Nr. 750 812

Atera